

Frankfurt zur Wandmontage

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
148 x 120 DIN A6	147,5 x 114,5	i 2115
148 x 155	147,5 x 147,5	i 2148
297 x 230 DIN A4 hoch	296,5 x 209,5	i 2104
210 x 317 DIN A4 quer	209,5 x 296,5	i 2114
420 x 317 DIN A3 hoch	419,5 x 296,5	i 2103
297 x 447 DIN A3 quer	296,5 x 419,5	i 2113
594 x 440 DIN A2	593,5 x 419,5	i 2102

Frankfurt Tischaufsteller

inklusive Winkel

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
148 x 120	147,5 x 114,5	i 2110

Frankfurt abgehängte Montage


für doppelseitige Beschriftung; inklusive Stahlseil und Ösen

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
155 x 297	148 x 297	i 2140
Automatik (anstelle Haken)		i 7732


Frankfurt zur Fahnenmontage

inklusive Adapter für doppelseitige Beschriftung

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
148 x 155	147,5 x 147,5	i 2150



Die Montage erfolgt mittels zwei Schrauben, welche durch die seitlichen Bohrungen in die Wand verschraubt werden.



Das Frankfurt Fahnschild ist wie auch das Türschild und die Etagenwegweiser mittels Papiereinlage selbst am PC zu beschriften. Außerdem ist es zur Aufnahme der Sicherheitskennzeichnung bestens geeignet.

Frankfurt Papiereinlagen

Format Höhe x Breite	Beschriftung	Artikel-Nummer	Verpackungseinheit in Stück
147,5 x 114,5	blanco für Türschild*	i 211510 - OP*	10
147,5 x 114,5	blanco für Türschild*	i 2115 - OP*	50
147,5 x 147,5	blanco für Türschild*	i 214810 - OP*	10
147,5 x 147,5	blanco für Türschild*	i 2148 - OP*	50
296,5 x 209,5	blanco für Wegweiser	i 2104 - OP	10
419,5 x 296,5	blanco für Wegweiser	i 2103 - OP	5
593,5 x 419,5	blanco für Wegweiser	i 2102 - OP	1

Papiereinlagen werden in RAL 9002 geliefert.

*) angestanz am DIN A4 Bogen

Zubehör Beschreibung	Artikel-Nummer	Format in mm Höhe x Breite
Software zur Beschriftung	i software	

Piktogramme einfarbig auf weißem Papier.


Design Otl Aicher	147,5 x 114,5
	147,5 x 147,5
Brandschutzzeichen (Laserdruck auf weißen Papier)	147,5 x 147,5

Beschriftung mit Brandschutzsymbol langnacheuchtend


Beschriftung mit Fluchtwegsymbol langnacheuchtend



i 004



i 005



i 006



i 069



i 019



i 451




i 4501



i 453

Auszug aus dem Gesamtprogramm, weitere Edelstahl- und Acryl-Piktogramme unter Info-Programm am Ende dieser Preisliste.


Grundschild




Papiereinlage ist standardmäßig weiß in RAL 9002

PVC-Abdeckung, entspiegelt

Montage




Das Türschild bzw. der Wegweiser wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt.




Nun wird das Türschild geschlossen, indem die Abdeckhaube auf der anderen Seite in das Profil einrastet. Abdeckkappen oben und unten in das Profil einführen.

Einlage der Beschriftung



Die PVC-Haube entnehmen Sie, indem Sie den beiliegenden Sauger auf die Scheibe pressen und anschließend die Haube nach unten rausziehen.



Nun kann die beschriftete Papiereinlage positioniert werden. Nach Einlage des Papiers die Abdeckung auf einer Seite einsetzen.

Frankfurt Innenaufsteller

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
1500 x 380	1500 x 297 A4 quer	i 2121
1800 x 500	1800 x 420 A3 quer	i 2120

Der Frankfurt Innenaufsteller werden standardmäßig mit Deckel und Bodenplatte in schiefergrau und Beschriftungsfläche reinweiß geliefert. Der Aufsteller ist mobil einsetzbar und durch die Acrylabdeckung geschützte Beschriftung ist unproblematisch austauschbar.

Der Innenaufsteller ist kann sowohl einseitig als auch beidseitig genutzt werden.

Die Beschriftung kann wahlweise mit Plotterbuchstaben oder Papiereinlage erfolgen.

Sonderformate werden zum nächstgrößeren Standardformat zuzüglich Rüstkosten abgerechnet. ~

Frankfurt Aussenaufsteller

Schildformat Höhe x Breite in mm	Beschriftungsfläche Höhe x Breite in mm	Artikel-Nummer
1500 x 1085	1500 x 1072	i 2160
2000 x 1085	2000 x 1072	i 2161
2500 x 1085	2500 x 1072	i 2162
3000 x 1085	3000 x 1072	i 2163
3500 x 1085	3500 x 1072	i 2164
1500 x 1326	1500 x 1313	i 2170
2000 x 1326	2000 x 1072	i 2171
2500 x 1326	2500 x 1072	i 2172
3000 x 1326	3000 x 1072	i 2173
2000 x 1572	2000 x 1559	i 2181
2500 x 1572	2500 x 1559	i 2182
3000 x 1572	3000 x 1559	i 2183

Der Frankfurt Aussenaufsteller - bestehend aus zwei silber eloxierten Aluminiumprofilen und zwei konvex gebogenen Aluminiumplatten (3 mm stark, in RAL 9002 grauweiß lackiert) - vervollständigt das System Frankfurt auch im Aussenbereich. Die bereits konvex gebogenen Beschriftungsflächen werden in die Aussenprofile eingeführt und durch den Deckel und die Bodenplatte (beides lackiert in RAL 7011 schiefergrau) dauerhaft verbunden.

Diese einfache Art der Montage eines Aufstellers wird durch die zwei im Lieferumfang enthaltenen verzinkten, um 500 mm verlängerten Stahlrohre abgerundet. Diese werden durch die Bodenplatte in die Aluminiumprofile eingeführt und geben zum einem die nötige Steifigkeit, zum anderen dienen sie zur Bodenmontage des Aufstellers.

Der Frankfurt Aussenaufsteller ist nur zur Bodenmontage geeignet.

